

Xuân Lập, ngày 8 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

***"V/v Hướng dẫn các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa,
vụ Chiêm Xuân 2025"***

Kính gửi: Các hộ sản xuất và các bộ phận phục vụ nông nghiệp trong xã

Trong điều kiện thời tiết ẩm độ cao, nắng mưa xen kẽ, thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại như: bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, vàng lá chín sớm...

Để chủ động chăm sóc, phát hiện sớm, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Ban chỉ đạo sản xuất xã Xuân Lập thông báo cho các hộ sản xuất và các bộ phận phục vụ nông nghiệp một số nội dung sau:

1. Đối với bệnh đạo ôn lá:

- Bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện chủ yếu trên các giống TBR225, Thiên Ưu 8, Bắc Thịnh, nếp,...Những diện tích bị nhiễm bệnh, phun trừ ngay khi bệnh mới xuất hiện bằng 1 trong các loại thuốc: Trizole 75WP, Filia 525 SC, Lim 750WP, Fuji-One 40WP,...phun kép lần 2 (phun sau lần 1 từ 5-7 ngày).

- Trên diện tích đạo ôn lá đã được phun trừ nhưng vẫn còn xuất hiện vết bệnh, cần phải phun lại trước và sau trổ, để phòng trừ đạo ôn cổ bông, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu như: Trizole 75WP, Filia 525 SE, Kasai 16.2SC,...Phun kép 2 lần (sau lần 1 từ 5-7 ngày); giai đoạn lúa trổ có thể phun kết hợp với một trong các loại thuốc sau để phòng trừ bệnh đen lép hạt: Tilt super 300 EC, Amicol 360EC, Bioride 50SC, Mitop one 390SC, Tilusa super 300EC...

2. Đối với bệnh vàng lá chín sớm:

Bệnh xuất hiện từ những lá phía dưới gốc, lan dần lên các lá phía trên; vết bệnh xuất hiện từ vết nhỏ màu vàng nhạt và lớn dần, kéo dài thành một vết dọc theo phiến lá đến chóp lá. Những diện tích nhiễm bệnh, xử lý vôi bột 20 - 25 kg/sào, tăng cường bón kali. Sử dụng 1 trong các loại thuốc: Topzole 800WG, Teptop 70WG; SUT 677 WP...

3. Đối với bệnh khô vằn:

Đối với những ruộng nhiễm bệnh tỷ lệ trên 10%, Phun trừ bằng một trong các loại thuốc: Validacin 5L, Vida 5WP, Tilsuper 300EC, Nevo 330EC, Mitop one 390SC, Mixperfect 525SC,...khi phun có thể kết hợp 0,2 kg kali trắng (K₂SO₄)/2 bình 16 lít/500m² để tăng hiệu quả phòng trừ.

Ngoài ra, cần tích cực điều tra, tăng cường theo dõi diễn biến rầy các loại, những vùng thường xảy ra cháy rầy từ vụ trước, những ruộng nhiễm, chủ động phòng trừ khi mật độ rầy từ 750 con/m² (15 con/khóm) trở lên

Trên đây là một số nội dung quan trọng đề nghị các hộ sản xuất, các bộ phận liên quan thực hiện tốt nội dung thông báo.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã (t/t);
- Lưu NN.

**T.M BCĐ SẢN XUẤT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Văn Đạo